

LES
CAMIONNETTES
CITROËN

POUR CHARGE UTILE DE

500 ET 850 ^{KGS}



Mis à disposition

LES CAMIONNETTES 500, 850 KGS CITROËN

sont
ÉCONOMIQUES - ROBUSTES
FACILES A ENTREtenir

Economiques :

Elles consomment peu d'essence :
13 litres aux 100 kms pour la 500 kgs.
15 litres aux 100 kms pour la 850 kgs.
en pleine charge et à 60 de moyenne.

Elles ont un moteur à soupapes en tête et culbuteurs, d'un très haut rendement. Ses excellentes reprises vous feront réaliser au cours des tournées journalières un gain de temps considérable.

Une culasse spéciale permet l'utilisation d'essence " poids lourd ".

Le bloc-cylindres est doté de chemises amovibles supprimant les réalésages et assurant au moteur une durée quasi-illimitée.

Robustes :

Leur châssis tubulaire est d'une résistance à toute épreuve et ne craint ni mauvaise route, ni mauvais traitement.


Faciles à entretenir :

Les organes sont simples et très accessibles. Partout on trouve des pièces détachées Citroën d'origine. 80 0/0 de celles-ci coûtent moins de 30 francs.

2 MODÈLES de force et de cubage différents

● LES CAMIONNETTES 500 KGS


ont un moteur de 9 cv et possèdent des caisses d'une capacité de 2 m³ 500 environ.



Emplacement disponible pour le chargement dans une 500 kgs

● LES CAMIONNETTES 850 KGS

ont un moteur de 11 cv et possèdent des caisses d'une capacité allant de 3 m³ 100 à près de 4 m³ suivant le modèle de carrosserie.




Emplacement disponible pour le chargement dans une 850 kgs

Ce que vous pouvez charger dans une **500 Kgs**

300 kgs	de pain et
2	sacs de 50 kgs de son
2	fûts de 200 litres de mazout
5	sacs de 100 kgs de farine
4	veaux de 6 à 8 semaines
3 à 4	porcs de 100 à 120 kgs
7 à 8	moutons de 50 kgs
2	quartiers de bœuf et
2	quartiers de veau
12 à 14	caisses de 15 bouteilles de 1 litre
350	caissettes de 50 sardines salées (type Saint-Jean de Luz)
100	paniers de 100 sardines fraîches (modèle Breton)

Ce que vous pouvez charger dans une **850 Kgs**

400 kgs	de pain et
2	sacs de 50 kgs de son
3	fûts de 200 litres de mazout
8	sacs de 100 kgs de farine
6 à 7	veaux de 6 à 8 semaines
5 à 6	porcs de 100 à 120 kgs
10 à 13	moutons de 50 kgs
4	quartiers de bœuf et
2	quartiers de veau
16 à 18	caisses de 15 bouteilles de 1 litre
600	caissettes de 50 sardines salées (type Saint-Jean de Luz)
170	paniers de 100 sardines fraîches (modèle Breton)



LA BOULANGÈRE 850 KGS

LES CARROSSERIES

Les camionnettes 500 et 850 kgs ont des caisses robustes, sans recoins inutiles, faciles à entretenir et à charger : hauteur de chargement au-dessus du sol 0 m. 64.

Revêtements intérieurs conçus de façon à permettre en cas de besoin, des aménagements peu coûteux : tablettes casiers, tiroirs, etc... Cabines "Tout-Acier". Glaces "Sécurité" partout. Passage à côté du conducteur permettant de communiquer avec l'intérieur de la caisse.

LES 500 KGS sont livrées carrossées en Boulangères et en Fourgons.

LES 850 KGS sont livrées en châssis nus, châssis habillés (avec ailes, marchepieds, etc...), châssis cabines ou carrossées en Boulangères, Fourgons, Voitures d'ambulance.

LES BOULANGÈRES

Haut de caisse avec toit fixe et rideaux relevables en toile imperméable. Hayon à l'arrière, rabattable avec chaînes.




BOULANGÈRE 500 KGS



BOULANGÈRE 850 KGS

LES FOURGONS DE LIVRAISON


Caisse entièrement tolée. A l'arrière porte à 2 battants fermant à clé



FOURGON 500 KGS



FOURGON 850 KGS NORMAL



FOURGON 850 KGS SURÉLEVÉ

Hauteur intér. 1 m. 42 - Hauteur totale au-dessus du sol 2 m. 09
Cubage 3 m³ 700

Pour toutes ces carrosseries "devis" détaillés avec cotes, sur demande.

LES AMBULANCES sont livrables en modèles "Série" ou "Luxe" (Demander le "devis" spécial)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	500 kgs	850 kgs
Moteur alésage et course	72 x 100	78 x 100
4 cylindres cylindrée	1 l. 628	1 l. 911
Puissance effective à 3.200 T M	35 cv	42 cv
Rayon de braquage	6 m.	6 m. 50
Pneus Michelin " Stop "	14 x 45	16 x 45
Poids approximatif du châssis ..	725 kgs	850 kgs
Poids total maximum en charge .	1.800 kgs	2.250 kgs
Longueur hors tout / ^{des} Boulangères	4 m. 23	4 m. 69
Largeur hors tout / et Fourgons normaux	1 m. 60	1 m. 72

Les 2 modèles de voitures possèdent : un moteur à soupapes en tête commandées par culbuteurs. Chemises amovibles Boîte de vitesses synchronisées à 3 vitesses avant et marche arrière. Embrayage à disque unique. Transmission par tube équilibré et joints de cardan métalliques.


ESSAIS GRATUITS

CITROËN utilise et recommande exclusivement **MOBILOIL**

R.C. Seine 216.018 B

A.C. 4609

Imp. des Usines Citroën - 5-37



www.citroen.com

LES
CAMIONNETTES
CITROËN
 POUR CHARGE UTILE DE
500 ET 850^{KGS}

